

بسمه تعالی



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی ..... - ۵ خرداد ۱۳۹۶

حیطه استدلال بالینی

آزمون Script Concordance

تعداد سوالات ۱۵ عدد

مشخصات داوطلب

لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید

نام و نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

رشته تحصیلی:

دانشگاه محل تحصیل:

بسمه تعالی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی ..... - ۵ خرداد ۱۳۹۶

حیطه استدلال بالینی - آزمون Script Concordance



داوطلب گرامی توجه فرمایید:

از گذاشتن هرگونه علامت و یا مخدوش نمودن بارکد فوق جدا خودداری فرمایید.

بدیهی است در صورت درج هرگونه خدشه و خط خوردگی در این برگه که منجر به ایجاد اختلال در روند تصحیح پاسخنامه گردد، مسئولیت آن به عهده داوطلب خواهد بود.

محل درج نمره:

--	--	--	--	--	--	--

## دستورالعمل

داوطلب گرامی:

آزمون این قسمت شما به آزمون Script Concordance اختصاص یافته است. شما در این آزمون با تعدادی Case مواجه خواهید شد که راههای متعددی برای تشخیص و درمان آنها وجود دارد در ادامه هر Case سه سوال پرسیده می شود که هر کدام شامل سه بخش است:

### در بخش اول

اگر شما به فکر کردید که شامل یک گزینه تشخیصی یا درمانی مرتبط است.

### در بخش دوم

و بعداً به این یافته برخوردید به یک یافته جدید در شرح حال معاینه یا پاراکلینیک اشاره دارد.

### در بخش سوم

شامل یک مقایسه لیکرت ۵ تایی است شما باید تأثیر یافته جدید را برگزینه تشخیصی یا درمانی (مثبت یا منفی) و تأثیر شده را مشخص کنید.

در مواردی که تشخیص مطرح است ارزش طیف لیکرت به این شرح است:

+۲ این یافته تشخیص مورد نظر را قد یا تقویت می کند.

+۱ این یافته تشخیص مورد نظر را کمی تقویت می کند.

صفر این یافته تأثیری روی تشخیص ندارد.

-۱ این یافته تشخیص مورد نظر را تا حدودی تضعیف می کند.

-۲ این یافته تشخیص مورد نظر را کاملاً تضعیف می کند.

در مواردی که اقدام درمانی مورد نظر است ارزش طیف لیکرت به این شرح است:

+۲ اقدام درمانی کاملاً اندیکاسیون دارد و خیلی موثر است.

+۱ اقدام درمانی تا حدودی اندیکاسیون دارد و کمی هم موثر است.

صفر - اقدام درمانی را اندیکاسیون ندارد.

-۱ اقدام درمانی اندیکاسیون شده است و شاید ضرر داشته باشد.

-۲ اقدام درمانی اندیکاسیون ندارد و خیلی ضرر دارد.

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

۱- بیمار آقای ۴۵ ساله با شکایت تنگی نفس با درد سینه از شب گذشته مراجعه کرده است

	اگر تشخیص زیر محتمل باشد	و یافته زیر وجود داشته باشد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	انفارکتوس میوکارد	ECG طبیعی	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲
ب	آمبولی ریه	D-Dimer افزایش یافته	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲
ج	پنوموتوراکس	سمع ریه قرینه و clear	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲

۲- آقای ۵۰ ساله با Cr=2 و سدیم 125 مراجعه کرده است .

	اگر تشخیص زیر محتمل باشد	و یافته زیر وجود داشته باشد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	SIADH	تزریق سدیم هیپرتونیک	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲
ب	Compensated Heart failure	تزریق سدیم هیپرتونیک	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲
ج	Hypovolemia	تزریق سدیم هیپرتونیک	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲

۳- دختر ۲۰ ساله با ضعف و بی حالی شدید و پتاسیم 3.3 مراجعه کرده است .

	اگر تشخیص زیر محتمل باشد	اقدام زیر	چقدر اندیکاسیون دارد؟
الف	کتو اسیدوز دیابتی	تزریق انسولین IV	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲
ب	فلج هیپوکالمیک پرئودیک	تزریق پتاسیم IV	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲
ج	RTA	تزریق پتاسیم IV	+۲ +۱ ۰ -۱ -۲

۴- بیمار پسر ۳ ساله با درد شدید فلانک راست و تب مراجعه نموده است. مادر بیمار در سونوگرافی حاملگی سابقه ی هیدرونفروز جنین در همان سمت را ذکر می کند. طفل در این مدت هیچ گونه مشکلی نداشته و ارزیابی نشده است. شما مشکوک به یوروپاتی انسدادی هستید.

اگر به انجام روش تشخیصی فکر کردید	در شرح حال معاینه یا پاراکلینیک به یافته ی زیر برخوردید	انجام این روش تشخیصی را تا چه حد توصیه میکنید
الف	درخواست VCUG می دهید	ازمایش ادرار باکتری دارد ۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	درخواست IVP می کنید	در سونوگرافی قطر حالب ۱۳ میلی متر است ۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	درخواست DTPA می دهید	قطر لگنچه کلیه در سونوگرافی ۲۵ میلی متر است ۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۵- نوزاد ۳ روزه هنوز دفع مکونیوم نداشته است. تحمل شیر مادر نداشته و چند نوبت استفراغ صفاوی داشته است . مادر بیمار سابقه ی دیابت حاملگی را ذکر می کند. در معاینه شکم دیستانسیون مختصر داردودر معاینه ی رکتوم مقعد نرمال و مکونیوم با فورس خارج شد. گرافی شکم خوابیده پرهوایی منتشر روده ها دارد. شما مشکوک به هیرشپرونگ هستید.

اگر به انجام روش تشخیصی فکر کردید	در شرح حال معاینه یا پاراکلینیک به یافته ی زیر برخوردید	انجام این روش تشخیصی را تا چه حد توصیه میکنید
الف	درخواست باریوم انما می دهید	علائم پریتونیت ندارد ۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	درخواست گاستروگرافین انما می دهید	فونتائل قدامی فرورفته است ۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	درخواست CT scan می دهید	کراتینین ۰.۵ می باشد ۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۶- بیمار مرد ۳۲ ساله ای با سابقه ۲ هفته تب ، ضعف ، بیحالی ، درد اندام و درد خفیف و مبهم شکمی به درمانگاه مراجعه کرده است در معاینه  $T = 39.5^{\circ}\text{C}$   $BP=110/70$   $PR=100$   $RR=18 \text{ min}$  بیمار اسپنومگالی قابل لمس دارد. در آزمایشات بعمل آمده آنمی و ترومبوسیتوپنی خفیف دارد.

	اگر به تشخیص فکر کردید	بعداً در شرح حال یا معاینه یا پاراکلینیک به یافته زیر برخورد میکنید	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	تب حصبه	کشت خون منفی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	مالاریا	لام خون محیطی ۳ بار منفی اعلام شده است	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	سل میلیری	گرانولوم در بیوپسی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۷- خانم ۶۵ ساله با سابقه دیابت تیپ ۲ از ۱۰ سال قبل با کاهش سطح هوشیاری به اورژانس آورده شده است

	اگر به تشخیص زیر فکر میکنید	و یافته زیر وجود دارد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	CVA ترومبوتیک	CT اسکن مغز ساعت اول طبیعی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	CVA هموراژیک	CT اسکن ضایعه هیپردانس	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	هیپوگلیسمی	عدم پاسخ به یک ویال گلوکز ۵۰٪	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۸- آقای ۲۵ ساله با شکایت سرفه خشک از دو ماه به کلینیک مراجعه کرده است

	اگر به تشخیص زیر فکر میکنید	و یافته زیر وجود دارد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	سل ریوی	اسمیر خلط در سه نوبت منفی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	آسم	اسپیرومتری طبیعی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	سارکوئیدوز	ادنوپاتی دو طرفه هیلار در گرافی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۹- بیمار خانم ۱۸ ساله با سردرد و فشار خون 160/100 به کلینیک مراجعه نموده است.

	اگر به تشخیص فکر کردید	بعداً در شرح حال یا معاینه یا پاراکلینیک به یافته زیر برخورد میکند	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	فشار خون اولیه	BMI بالای ۳۰ است	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	تنگی شریان کلیه	سونوگرافی نرمال کلیه	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	تومور کاذب مغزی	CT اسکن مغز نرمال	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۱۰- خانم ۲۵ ساله مبتلا به SLE با تب و پتشی و پورپورا در اندام تحتانی و خونریزی رحمی مراجعه کرده است در آزمایشات PLT:25000 دیده شده است.

	اگر به تشخیص فکر کردید	انجام اقدام درمانی زیر	چه قدر اندیکاسیون دارد؟
الف	DIC	تزریق FFP	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	TTP	تزریق PLT	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	ITP	تزریق استروئید	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۱۱- مرد ۲۲ ساله ای که با شکایت گلو درد و تب و دردهای منتشر در دو هفته اخیر مراجعه کرده در CBC هم راه بیمار سلولهای سفید ۵۰۰۰۰ در میلی متر مکعب گزارش شده همگلوبین ۸ و پلاکت ۱۰۰ هزار میباشد

	اگر به تشخیص فکر کردید	بعداً در شرح حال یا معاینه یا پاراکلینیک به یافته زیر برخورد میکند	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	AML	لام خون محیطی بلاست دارای Auer Rod دیده نشود	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	ALL	لنف آدنوپاتی و بزرگی طحال وجود دارد	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	واکنش لکوموئید	درمغز استخوان بلاست بیش از ۱۵ داشته باشیم	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲

۱۲- بیمار آقای ۵۰ ساله با شکایت تنگی نفس و سرفه مراجعه نموده در گرافی ریه توده مدیاستینال دارد .

	اگر به تشخیص فکر کردید	بعداً در شرح حال یا معاینه یا پاراکلینیک به یافته زیر برخورد میکند	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	SCLC	سابقه سیگار ندارد	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ب	ژرم سل تومور	آلفا فیتو وبتا HCG نرمال	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲
ج	لنفوم	وجود علائم سرشستی	۲ + ۱ + ۰ - ۱ - ۲



۱۳--آقای ۳۰ ساله کشاورز با شکایت تب شدید و میالژی از دو روز گذشته مراجعه کرده در معاینه T=39.5 PR= 130 RR=22 سمع ریه Clear میباشد.

	اگر به تشخیص زیر فکر میکنید	و یافته زیر وجود دارد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	آنفلانزا	WBC=22000	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲
ب	تب کونکوکریمه	Platlet=70000	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲
ج	پیلونفریت	U/A نرمال	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲

۱۴-خانم ۴۳ ساله با شکایت خونریزی نامنظم از ۵ ماه قبل از مراجعه کرده است.

	اگر به تشخیص زیر فکر میکنید	و یافته زیر وجود دارد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	پولیپ رحمی	خونریزی بین قاعدگی	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲
ب	میوم رحمی	معاینه لگنی نرمال	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲
ج	ادنومیوز	سابقه نازایی	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲

۱۵-بیمار پسر ده ساله ایست که از دو هفته قبل دچار تب، بیحالی، تعریق شبانه و درد های پراکنده اندام و ناحیه کمر شده است.

	اگر به تشخیص زیر فکر میکنید	و یافته زیر وجود دارد	این یافته فرضیه تشخیصی را تا چه حد تایید و یا رد می کند؟
الف	بروسلوز	تست رایت یک هشتادم	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲
ب	لوکمی	لمس طحال سه سانتیمتر زیر لبه دنده ای	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲
ج	ارتريت ایدیوپاتیک جوانان	راش پوستی همزمان با تب	۲+ ۱+ ۰ -۱ -۲