

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پرکشی

معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

برنامه آموزشی ضروری قطع کارورزی بخش زنان

مصوب چهارمین نشست شورای آموزشی پزشکی عمومی
۱۳۸۸ مرداد ۲۱

مقدمه و سخنی با سیاستگزاران محترم آموزش پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی ایران:

این برنامه آموزشی ضروری حاصل بیش از دهها جلسه و صدها ساعت کارکارشناسی توسط استادان، صاحب نظران و فرهیختگان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها می باشد.

روند بازنگری برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی دردبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. طراحی فرآیند بازنگری به صورت outcome-based بود. لذا بازنگری به سه مرحله تقسیم شد:


1- مرحله نخست: تدوین محصول نهایی یا outcome

این سند تحت عنوان سند حداقل توانمندی های موردانتظار ازدانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی از دانشگاههای علوم پزشکی کشوردر سومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مصوب و طی نامه شماره ۱۷۲۶۲۸/۰۴/۲۷ مورخ ۱۳۸۸ این مرحله معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ گردید.

2- مرحله دوم: بازنگری مقطع بالینی شامل دوره کارورزی و کارآموزی
که بحمدالله این مرحله در حال پایان می باشد.

3- مرحله سوم: بازنگری برنامه آموزشی ضروری علوم پایه

زمانی که محصول نهایی و کوریکولوم بالینی مشخص و تعریف شود، آنگاه می توان با سهولیت بیشتر تعیین نمود که چه بخشی از علوم وسیع پایه به عنوان پیش نیاز برای مراحل بعدی ضروری است. به عبارت دیگر، بازنگری برنامه آموزشی ضروری دوره دکترای پزشکی عمومی به صورت retrograde انجام می شود:



البته آموزش مباحثت نسبتاً نوین، براساس سند حداقل توانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی فارغ التحصیل از دانشگاههای علوم پزشکی کشور، باید در تمام مراحل بازنگری برنامه آموزشی مدنظر قرار گیرد.

در حال حاضر، نقاط ضعف برنامه آموزش پزشکی عمومی در برخی از دانشگاهها در کشور ما عبارت است از: • disease-oriented بودن به جای سلامت محور بودن آن و توجه به طب پیشگیری (preventive medicine)

• hospital-based بودن به جای community-oriented

• تخصصی و فوق تخصصی بودن مطالب آموزش داده شده به جای مطالب مربوط به توانمندی های تعریف شده برای یک پزشک عمومی و primary health care

• کم توجهی به آموزش مهارت ها و نگرش ها

• کم بودن توانایی پزشک فارغ التحصیل در پاسخگویی به نیازهای بخش سلامت جامعه

• کم توجهی به آزمودن فرآگیران در باره توانمندی آنها در خصوص اهداف آموزشی در حیطه مهارت ها و نگرش

بدیهی است که اصلاح موارد مذکور، با آموزش کارورزان در بیمارستان های آموزشی که برخی از آن ها حتی tertiary care center هستند، حاصل نمی شود، بلکه باید تأسیس مراکز آموزش طب سرپایی استاندارد و ارتقای مراکز بهداشتی و درمانی به گونه ای که دارای استانداردهای آموزشی بوده و در آنها آموزش دهندگان واجد شرایط و معهد به آموزش بپردازند، به طور جدی در مدنظر سیاستگزاران آموزش پزشکی عمومی کشور قرار گیرد.

لذا همه می دانیم که لازم است سو و جهت فعالیت آموزش پزشکی عمومی کشور از بیمار-محوری به سمت سلامت - محوری تغییر یابد و نیز میرهن است توجه به مباحث طب پیشگیری (preventive medicine) می باشد از اولویت های برنامه آموزشی ضروری دوره پزشکی عمومی ما باشد.

برای اصلاح کامل برنامه آموزشی، نیاز به اقدامات وسیع در راستای آموزش و آماده سازی اعضای هیئت علمی ارائه دهنده آن، فراهم نمودن عرصه های آموزشی مناسب و تغییر فیلدهای آموزشی از بیمارستان به مراکز بهداشتی و درمانی استاندارد و مراکز آموزش طب سرپایی استاندارد با رویکرد جامعه نگرو جو دارد. بدیهی است دستیابی به زیرساختهای لازم برای تمام این موارد، نیاز به سیاستگزاری، برنامه ریزی، عزم راسخ هماهنگ و مستمر تمام مسئولین محترم و دست اندکاران گرامی در سطح ملی دارد. مایه خوشوقتی است که در حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همتی والا و تلاشی عظیم در این زمینه مشغول فعالیت می باشد.

با توجه به توضیحاتی که در بالا ذکر شد، تغییر برنامه را نمی توان به صورت ناگهانی انجام داد و اقدامی تدریجی، مدبرانه و با تأمل و برنامه ریزی دقیق همراه با فراهم نمودن زیرساختهای ضروری را می طلبم.

در راستای سلامت محوری، برنامه حاضر نسبت به برنامه سال ۱۳۶۴، گام های یلندي رو به جلو برداشته است. و قطعاً در بازنگری برنامه طی سالیان بعد، این حرکت پرشتاب تر و مؤثر تر خواهد شد.

از کلیه رؤسای دانشکده های پزشکی، اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و سایر فرهیختگان دلسوز و متعهد در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تقاضا می شود، نظرات و پیشنهادات سازنده خود را با دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی به آدرس:

شهرک قدس - میدان صنعت خیابان سیمای ایران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - طبقه هشتم -

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی - گدپستی ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ یا دورنگار: ۰۲۱-۸۸۳۶۴۲۲۸ ارسال فرمایید.

با سپاس

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی

شهریورماه ۱۳۸۸

۱- طول دوره: ۲ ماه

• تعریف ماه در دوره کارورزی :

- * هر یک ماه کارورزی در دوره آموزش پزشکی عمومی معادل حداقل ۱۳۰ ساعت، بدون احتساب کشیک، می‌باشد. سقف کشیک‌های ضروری در هر ماه ۱۲ است.
- * حضور در کشیک‌های شبانه به تعداد تعیین شده و انجام وظایف محوله به نحو حسن و با احساس مسئولیت پذیری توسط کارورزان الزامی است.
- * هیچ یک از کشیک‌های دوره کارورزی به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری مطلق به سایر همکاران و کارورزان نمی‌باشد (در صورت بروز بیماری یا عذرخواهی، کارورز می‌تواند در صورت ضرورت، کشیک خود را با سایر کارورزان هم دوره خود عوض نماید ولی در پایان دوره می‌بایست تعداد کشیک موظف را انجام داده باشد).
- * انجام کشیک به تعداد تعیین شده برای دریافت گواهی پایان بخش ضروری است.

۲- مدت زمان ساعات مفید آموزشی در طول دوره : ۲۶۰ ساعت

۳- مدیر مسئول برنامه: مسؤول اموزش دانشجویان / معاون آموزشی بیمارستان

۴- اعضای هیئت علمی برنامه: اعضای هیأت علمی بیمارستان

۵- پیامدهای انتظار (outcomes) از این برنامه آموزشی :

الف- در حیطه دانش:

کارورز باید دانش کافی در مورد اپیدمیولوژی، سبب شناسی، بیماری‌زایی، آسیب شناسی، تظاهرات بالینی، تاریخچه بالینی، تاثیر عوامل بالقوه فیزیکی و روحی بر بیمار، واصول مقدماتی درمان بیمار در زمینه بیماری‌های شایع و مهم زنان و اورژانس‌های زنان را پیدا کند.

ب- در حیطه مهارت:

۱- کارورز بخش زنان در پایان دوره آموزشی خود باید قادر به اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق و تهیه Problem و تشخیص افتراقی‌های مناسب باشد و تشخیص و درمان مناسب را فراگرفته باشد و روش درمان آنها را مطرح نماید.

۲- کارورز بخش زنان بایستی در پایان دوره رویکرد تشخیصی مناسب به شکایات و نشانه‌های اصلی طب زنان را فراگرفته باشد.

۳- کارورز بخش زنان باید در پایان دوره آموزشی خود در بخش زنان قادر به انجام اقدامات عملی تشخیصی و درمانی مشخص شده، در بیماری‌های شایع زنان باشد.

۴- کارورز بخش زنان باید در پایان دوره آموزشی خود در بخش زنان قادر به تفسیر تست‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی را بداند که در بخش زنان بکار گرفته می‌شود باشد.

۵- کارورز در پایان دوره آموزشی زنان باید قادر به نوشتن صحیح خلاصه پرونده،

Off service note, On service note, Progress note باشد.

۶- کارورز در پایان دوره آموزشی زنان باید قادر به درمان سرپائی، بستری کردن در موارد لازم و ارجاع بیماران در شرایط خاص به متخصص زنان باشد.

ج- در حیطه نگرش:

به منظور ارایه بهترین مراقبت های پزشکی، کارورز داخلی باید در پایان دوره ارتباط مناسب، موثرو عاطفی و مشارکت جویانه با بیمار، خانواده و همراهان وی، سایر پزشکان و دست اندکاران حرف پزشکی را فراگرفته باشد. ارتباط کارورز با بیمار باید بر اساس درک و احساس همدردی و روش مشارکت جویانه در جهت جلب اعتماد بیمار باشد. بدین منظور:

الف- کارورز باید با دقت و حوصله و صرف وقت به صحبت های بیمار و همراهان وی گوش فرا داده و از این طریق علاوه بر ایجاد یک رابطه انسانی با او، شرح حال دقیق و اطلاعات کشف شده را تجزیه و تحلیل و ثبت نماید. متقابلاً اطلاعات لازم در مورد وضعیت بیمار، برنامه درمانی، خطرات احتمالی روشهای مختلف و دستورات پیشگیری لازم را به بیمار و همراهان وی ارایه دهد.

ب- کارورز باید در نحوه برقراری ارتباط با بیمار و همراهان وی، تاثیر عواملی نظری سن و جنس، میزان تحصیلات، زمینه های مذهبی- فرهنگی و اجتماعی- اقتصادی وی را مد نظر قرار داده و موقعیت بیمار را با توجه به عوامل فوق درک نماید.

ج- کارورز باید فراگیرد که در زمان مناسب باسایر دست اندکاران حرف پزشکی مشاوره نموده و سهم و نقش آنها را در روند درمان بیمار دریابد و بکار گیرد، همچنین در کارهای گروهی مشارکت فعال و سازنده داشته باشد.

۶- شاخص های تعیین محتوای ضروری (core content) و متداول‌تری تعیین محتوای ضروری:

- موضوع از اولویت های نظام سلامت کشور
- شایع و مهم بودن شکایات و بیماری ها در طب زنان
- مورد نیاز جامعه باشد.
- تاثیر بر سلامت زنان و خانواده داشته باشد.
- قابل پیشگیری بودن بیماری و داشتن برنامه غربالگری
- نقش دانش اموختگان در نظام سلامت کشور

۷- منابع مورد استفاده در تعیین شاخص های تعیین محتوای ضروری:

- مصوبات ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی
- مصوبات آیین نامه های معاونت آموزشی وزارت خانه
- استفاده از تجربه اعضای هیات علمی
- در نظر گرفتن اهداف و نیاز های معاونت سلامت وزارت خانه
- نیاز سنجی از فارغ التحصیلان پزشکی عمومی
- استفاده از اطلاعات سلامت و اپیدمیولوژی بیماری های زنان کشور

-۸- توانمندیهایی که باید آموزش داده شود و فراگرفته شود تا کارورز بتواند توانائی approach تشخیصی و درمانی اولیه و ارجاع مناسب در بیماریهای شایع ، مهم و اورژانس های زنان را که در زیر ذکر شده است ، داشته باشد:

الف- در حیطه دانش :

ردیف	محتوای ضروری
۱	خونریزیهای غیر طبیعی رحمی
۲	اختلالات قاعده‌گی - دیس منوره - PMS
۳	یائسگی (HRT)
۴	عفونت‌های دستگاه تناسلی فوقانی و تحتانی
۵	آمنوره
۶	درد شکم(حاد-مزمن) بارداری-غیر بارداری
۷	درد لگن(حاد-مزمن) بارداری-غیر بارداری
۸	نازایی
۹	توده-ترشح پستان
۱۰	توده های لگن(خوش خیم - بد خیم)
۱۱	ضایعات سرویکس (پاپ اسمیر غیر طبیعی)
۱۲	هیپرتانسیون در بارداری
۱۳	دیابت در بارداری
۱۴	اختلال هوشیاری - تشننج در بارداری
۱۵	پیشگیری از بارداری
۱۶	تب - تنگی نفس - خارش - تهوع استفراغ در بارداری
۱۷	آنمی - اختلالات تیروئید در بارداری
۱۸	بیماری های عفونی در بارداری
۱۹	حاملگی پرخطر و چند قلویی
۲۰	اختلالات دوره پس از زایمان (خونریزی - عفونت - احتباس جفت - عدم دفع ادرار)
۲۱	دیستوژی
۲۲	خونریزی های مامایی : نیمه اول: سقط - GTN-EP - DIC نیمه دوم: دکولمان، جفت سر راهی،

بیماریهای گوارشی-ادراری تناسلی در بارداری	۲۳
زایمان زودرس-پارگی زودرس کیسه آب، زایمان دیررس - محدودیت رشد داخلی جنین-IUFD	۲۴
زجر جنین-دفع مکونیوم-پرولاپس بند ناف	۲۵
تروما در بارداری و تروما به دستگاه تناسلی	۲۶
بیماری های قلبی عروقی در بارداری	۲۷
موارد و نحوه مصرف و منع مصرف و عوارض داروهای رایج مصرفی و روش های تصویر برداری در زنان و مامایی	۲۸
ارجاع :	۲۹
- اندیکاسیون های ارجاع (به پیوست)، نحوه ارجاع (آماده سازی بیمار، ثبت اطلاعات ضروری و ...)، مراکز ارجاع،	
- سطوح ارائه خدمات سلامت و سیستم ارجاع بیماران با توجه به اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح کشور)	
مسائل قانونی مرتبط با صدور گواهی فوت، گواهی استعلامی، موارد سوءاستفاده جنسی، سقط جنین، ختم بارداری، گزارش عوارض جانبی داروها	۳۰
علل شایع مرگ و میر مادران و وضعیت این شاخص در ایران، منطقه و جهان	۳۱
- مراقبت های سلامت مادران	
- نظام کشوری مراقبت مادر	

* از آنجا که آگاهی از اندیکاسیونهای ارجاع نقش کلیدی در کاهش مرگ و میر مادران دارد به پیوست کلیه موارد ارجاع (فوری - غیرفوری) ضمیمه می گردد.

ب- در حیطه مهارت :

پیامد مورد انتظار

- ۱- توانایی گرفتن شرح حال بالینی از بیمار و همراهان وی
- ۲- توانایی نوشتمن صحیح خلاصه پرونده ، on & off service & progress note طبق الگوهای موجود در مراجع معتبر علمی
- ۳- توانایی انجام معاینه فیزیکی بیمار
- ۴- توانایی انجام معاینه دستگاه تناسلی
- ۵- توانایی انجام معاینه پستان
- ۶- توانایی ثبت کامل یافته های مرتبط با بیمار
- ۷- توانایی تحلیل و تفسیر یافته ها
- ۸- توانایی طرح تشخیص های افتراقی
- ۹- توانایی طرح روش های تشخیصی و درمانی مناسب (plan)
- ۱۰- توانایی تجویز داروهای اصلی و لازم در زنان و مامایی (موارد مصرف و منع مصرف، عوارض جانبی و تداخلات دارویی)
- ۱۱- توانایی انجام مشاوره با متخصصان مربوطه
- ۱۲- توانایی انجام مشاوره قبل و بعد از بارداری (انجام مشاوره تنظیم خانواده- مشاوره حین

- ازدواج- ارائه خدمات تنظیم خانواده) و آموزش بیمار
- ۱۳- توانایی تفسیر تستهای آزمایشگاهی و رادیولوژی رایج از قبیل خون، کامل ادرار، NST، پاپ اسمیر، wet smear، اسپرم‌گرام، سونوگرافی
- ۱۴- توانائی ارجاع بیمار در موارد لزوم
- ۱۵- مدیریت موارد اورژانس (خونریزیهای حاد و غیر طبیعی رحمی، هایپرتنشن، عفونت و...)
- ۱۶- توانائی انجام کورتاژ حداقل برروی مولاژ
- ۱۷- توانایی انجام اقدامات عملی زیر :
۱. توانایی انجام ماساژ رحمی (یک یا دو دستی)
 ۲. گذاشتن سوند ادراری
 ۳. سمع قلب جنین و معاینه لشوپولد
 ۴. گذاشتن اسپکولوم و تهیه پاپ اسمیر (کارورز مرد مولاژ)
 ۵. احیاء قلبی ریوی مادر و نوزاد
 ۶. انجام زایمان خودبخودی طبیعی
 ۷. انجام اپیزیوتومی و ترمیم آن
 ۸. کوراز در موارد احتیاط‌جفت
 ۹. خارج نمودن محصولات بارداری درحال خروج از سرویکس(با پنس
جفت)
 ۱۰. گذاشتن و خروج IUD (کارورز مرد برروی مولاژ آموزش می‌بیند)
 ۱۱. تثبیت و انتقال نوزاد از اطاق زایمان
 ۱۲. شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت‌های اول تولد
 - ۱۳- توانائی استفاده از کتاب آموزشی کارورزی (مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران)

ج- در حیطه نگرش :

پیامد

- اعتقاد و تعهد به رعایت اصول اخلاق اسلامی در رفتار حرفه ای
- داشتن نگرش حرفه ای صحیح و توانایی ایجاد حس اعتماد و احترام متقابل بین پزشک ، بیمار و کلیه همکاران تیم بهداشتی
- ارزش نهادن به استقلال بیمار در انتخاب و مشارکت فعالانه بیمار در تصمیم گیریهای مربوط به وی
- رعایت حقوق متقابل بیمار و پزشک
- ارتباط مناسب با بیمار و همراهانش براساس زمینه های فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی، سن، جنس و میزان تحصیلات
- آشنایی با پیشرفت های دانش پزشکی و چگونگی کاربرد روش های نوین پزشکی و مشارکت در اعتلای دانش پزشکی
- شناخت مسئولیت های قانونی پزشک عمومی
- علاقمندی به شرکت، برنامه ریزی و انجام امور پژوهشی

۹- روش آموزش دادن و فراگرفتن :

ازنظر استراتژی استفاده از استراتژی های SPICES ، توصیه community-oriented medical education می شود.

لازم است ترجیح‌آهیک از موضوعات با مناسب ترین روش که منجر به بهترین یادگیری در کارورزان می شود، آموزش داده شود.

- استفاده از روش های یادگیری فعال و روش های آموزشی تعاملی توصیه می گردد.
- نمونه هایی از روش های آموزش دادن و فراگیری عبارتند از:

- Bedside teaching
- Ambulatory teaching
- Problem-based learning
- Apprenticeship model
- Lecture
- Small group discussion
- Large group discussion
- Computer-assisted learning
- Role play
- Role model
- Video presentation
- Workshop

- Task-based learning
- Demonstration

۱۰- فهرست منابع اصلی:

همان منابع آزمون پیش کارورزی می باشد شامل:

- Danforth David N, et al. Danforth Obstetrics and Gynecology. 9 th edition. Lippincot, Williams & Wilkins;2003
 - مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران راهنمای خدمات خارج بیمارستانی ویژه پزشک عمومی چاپ پنجم (اداره سلامت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

سایر منابع جهت مطالعه بیشتر:

- ۱- نظام کشوری مراقبت مرگ مادری (اداره سلامت مادران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
- ۲- حداقل توانمندیهای مورد انتظار از پزشک عمومی دانش آموخته از دانشگاههای علوم پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران (معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
- ۳- آموزش و ارزیابی بالینی، آنچه هر استاد بالینی باید بداند (دکتر الهه ملکان راد و همکاران)
- ۴- شاخص های ارزیابی درونی مبتنی بر استانداردهای پایه دوره آموزش پزشکی عمومی (معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
- ۵- دستورالعمل کشوری تنظیم خانواده وزارت بهداشت و درمان
- ۶- راهنمای خدمات تنظیم خانواده ویژه پزشک عمومی

- ۱۱- روش های ارزیابی تکوینی (formative) دانش، مهارت و نگرش و نحوه بازخوردادن در طول دوره :
 - لازم است در طول هر بخش دانش، مهارت و نگرش کارورزان توسط اساتید و دستیاران مورد ارزیابی عینی قرار گیرد. برای این منظور می توان از روش های ارزیابی مختلف مانند :

- . Mini-Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)
- . Clinical Encounter Cards (CEC)
- . Clinical Work Sampling (CWS)
- . Blinded Patient Encounters (BPE)
- . Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
- . Case-based Discussion (CbD)

. Multisource Feedback (MSF)

استفاده نمود. دادن بازخورد با روش مناسب به کارورزان، پس از ارزیابی های تکوینی الزامی است (استفاده از فرم های "Global rating forms" به عنوان تنها روش ارزیابی تکوینی توصیه نمی شود. استفاده از روش های متعدد ارزیابی بر روایی و پایایی آن می افزاید).

- لازم است ارزیابی تعهد و رفتار حرفه ای (professionalism) در طی دوره با ابزارهای علمی انجام گیرد و بازخورد به روش مناسب به کارورز داده شود.

۱۲- روش های ارزیابی تراکمی یا نهائی (summative) دانش، مهارت و نگرش باذکر زمان و نحوه تعیین قبولی و ردی (Standard- Setting):

اصولی که لازم است در طراحی آزمون های پایان دوره لحاظ گردد عبارتند از:

۱- لازم است blueprint آزمون به گونه ای تنظیم شود که بازتاب متناسبی از پیامدهای آموزشی مورد انتظار در برنامه آموزشی و محتوای آموزش داده شده باشد.

۲- لازم است دانش، مهارت و نگرش هر سه مورد ارزیابی عینی با روش های دارای روایی و پایایی مناسب قرار گیرد.

* نمونه هایی از روش های آزمون برای حیطه های مختلف دانش، مهارت و نگرش عبارتند از:

- MCQ
- Extended – matching items
- OSCE
- OSPE (Objective structured practical examination)
- Log book
- Portfolio
- Global rating form
- 360 degree evaluation
- Simulated patient
-

۱۳- فرآیند اطلاع رسانی این برنامه آموزشی به فراغیران (curriculum communication)، اعضای هیئت علمی و مسئولین آموزشی و اجرایی دانشکده و دانشگاه:

توصیه می شود study guide بخش در جلسه معارفه یا که در ابتدای بخش برگزار می شود به به کارورزان داده شود. این study guide، حداقل، باید شامل موارد زیر باید باشد:

۱. برنامه آموزشی ضروری بخش شامل نحوه ارزیابی و زمان امتحانات بخش
۲. معرفی بیمارستان و بخش های مختلف آن به فراغیران

۳. تشریح برنامه کلی آموزشی در طی دوره
۴. نحوه انجام حضور و غیاب
۵. حدود وظایف کارورز در بخش های مختلف و در مدت کشیک های شبانه
۶. انتظارات از کارورز در رابطه با بیمار، پرسنل، اساتید، دستیاران و سایر اعضای تیم آموزشی و درمانی
۷. سخنرانی توسط یکی از اساتید پیشکسوت بیمارستان
۸. لازم است در این جلسه یک نسخه از کوریکولوم به کارورزان هر دوره به صورت مکتوب یا فایل الکترونیک داده شود.


* قرار دادن کوریکولوم ضروری بر روی وب سایت گروه آموزشی یا دانشکده پزشکی الزامی است.

۱۴- فرآیند اداره و مدیریت برنامه آموزشی (curriculum management) :

۱. در دسترس بودن کوریکولوم برای تمامی اعضای هیات علمی ، دستیاران، کارورزان و کارآموزان
۲. نظارت بر اجرای صحیح کوریکولوم توسط مسؤول آموزشی هر بخش ، معاون آموزشی بیمارستان یا نماینده وی
۳. آموزش اعضای هیات علمی در راستای حصول اهداف کوریکولوم

۱۵- فرآیند ارزشیابی برنامه آموزشی (curriculum evaluation) :

- ارزشیابی برنامه و توجه عملی به نتایج آن برای ارتقای کیفیت برنامه آموزشی ضروری است.
- لازم است ارزیابی برنامه آموزشی در هرسال براساس روش های معتبر توسط گروه آموزشی مربوطه و بانظار دانشکده پزشکی انجام گیرد و از نتایج آن برای ارتقای کیفیت برنامه استفاده گردد.
- دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی موظف است هر ۵ سال ، با استفاده از گزارش های ارزیابی گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، برنامه آموزشی ضروری را بازنگری نماید.



پیوست :

جزئیات نحوه ارائه برنامه آموزشی
دردانشکده پزشکی

(این قسمت توسط گروه آموزشی زنان دانشگاه تکمیل
میگردد)

۱۶- ارتباط محتوا با بخش:

(توضیح: منظور این است که مشخص شود هر محتوایی در کجا ، درجه زمانی، توسط کدام استاد و با چه روشی قرار است آموزش داده شود. در حقیقت در این قسمت برنامه عملی روزانه که باید در اختیار اعضای هیئت علمی برنامه و کارآموزان قرار گیرد، بر روی کاغذ آورده می شود تا آنها به آسانی در عمل بتوانند برنامه را اجرا و دنبال نمایند.)

* لازم است جدول زیر توسط گروه آموزشی مربوطه در دانشکده پزشکی تکمیل و در آغاز دوره در اختیار دانشجویان، اعضای هیئت علمی و مجریان آموزشی قرار گیرد:

ردیف	محتوای ضروری	زمان آموزش	مکان آموزش	استاد
۱	خونریزی‌های غیر طبیعی رحمی			
۲	اختلالات قاعده‌گی - دیس منوره - PMS			
۳	یائسگی (HRT)			
۴	عفونت‌های دستگاه تناسلی فوقانی و تحتانی			
۵	آمنوره			
۶	درد شکم(حاد-مزمن) بارداری-غیر بارداری			
۷	درد لگن(حاد-مزمن) بارداری-غیر بارداری			
۸	نازایی			
۹	توده-ترشح پستان			
۱۰	توده های لگن(خوش خیم - بد خیم)			
۱۱	ضایعات سرویکس(پاپ اسمیر غیر طبیعی)			
۱۲	هیپرتانسیون در بارداری			
۱۳	دیابت در بارداری			
۱۴	اختلال هوشیاری-تشنج در بارداری			
۱۵	پیشگیری از بارداری			
۱۶	تب-تنگی نفس-خوارش-تهوع استفراغ در بارداری			
۱۷	آنمی-اختلالات تیروئید در بارداری			

		بیماری های عفونی در بارداری	۱۸
		حامگی پرخطر و چند قلوبی	۱۹
		اختلالات دوره پس از زایمان (خونریزی - عفونت-احتباس جفت - عدم دفع ادرار)	۲۰
		دیستوژی	۲۱
		خونریزی های مامایی : نیمه اول : سقط GTN- EP- نیمه دوم: دکولمان، جفت سر راهی، DIC	۲۲
		بیماریهای گوارشی-ادراری تناسلی در بارداری	۲۳
		زایمان زودرس-پارگی زودرس کیسه آب، زایمان دیررس - محدودیت رشد داخل رحمی جنین- IUFD-	۲۴
		زجر جنین-دفع مکونیوم-پرولاپس بند ناف	۲۵
		تروما در بارداری و تروما به دستگاه تناسلی	۲۶
		بیماری های قلبی عروقی در بارداری	۲۷
		موارد و نحوه مصرف و منع مصرف و عوارض داروهای رایج مصرفی و روش های تصویر برداری در زنان و مامایی	۲۸
		ارجاع : - اندیکاسیون های ارجاع (به پیوست) ، نحوه ارجاع (آماده سازی بیمار، ثبت اطلاعات ضروری و ...)، مراکز ارجاع، - سطوح ارائه خدمات سلامت و سیستم ارجاع بیماران با توجه به اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در سطح کشور)	۲۹
		مسائل قانونی مرتبط با صدور گواهی فوت، گواهی استعلامی، موارد	۳۰



			سوءاستفاده جنسی، سقط جنین، ختم بارداری، گزارش عوارض جانبی داروها	
			علل شایع مرگ و میر مادران و وضعیت این شاخص در ایران، منطقه و جهان - مراقبت های سلامت مادران - نظام کشوری مراقبت مادر	۳۱