کد ۷۲۴
پروتکل بیمارستان صیاد شیرازی

هشدار سکته حاد مغزی

آیا بیمار یکی از علایم زیر که کمتر از ۶ ساعت از آن سپری شده است را دارد؟

ضعف ناگهانی یکطرفه اندامها با یا بدون درگیری صورت

اختلال تکلم ناگهانی

اختلال تعادل ناگهانی

اختلال بینایی ناگهانی (بدون خونریزی یا قرمزی چشمها یا ضربه به چشمها)

«ناگهانی یعنی علائم به سرعت و ظرف چند دقیقه تا کمتر از یکساعت مستقر شده اند»

۱-اندازه گیری فشار خون (هر دو دست) و SPO2 ۲- اندازه گیری قند خون با گلوکومتر ۳- EKG

قند خون با گلوکومتر اندازه گیری شده و هیپوگلیسمی (قند < ۶۰) یا فشار خون سیستولی کمتر از ۹۰ میلی متر جیوه وجود ندارد

بله

اعلام کد ۷۲٤

تکمیل قسمت تریاژ فرم ۷۲۴

اطلاع به پرستار و پزشک رجیستر نورولوژی

اطلاع به سوپروایزر+ آزمایشگاه+ سی تی اسکن + رگ گیری+ ارسال نمونه خون


نتیجه ویزیت کوتاه اولیه پزشک رجیستر نورولوژی:
معاینه بالینی با رخداد CVA مطابقت دارد؟
خیر
کد ۷۲۴ کنسل شود
علت ثبت و مهر و امضا شود
بله
از آخرین زمان سالم دیده شدن بیمار چه مقدار زمان سپری شده است؟
بیش از ۵ ساعت
بین ۳ تا ۵ ساعت
کمتر از ۳ ساعت
کد ۷۲۴ کنسل شود
علت ثبت و مهر و امضا شود
ادامه درمان طبق الگوریتم درمان استاندارد ادامه یابد
خیر
آنکال اینرونشن در دسترس است؟
بله
همراهی بیمار تا انجام سی تی اسکن اورژانس



مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

اقدامات تیم استروک در اتاق ۷۲۴

پرستار ۷۲۴:

- برقراری مونیتورینگ قلب، فشار و تنفس
- اخذ EKG
- ثبت دقیق درجه حرارت بدن بیمار
- اطمینان از IV line مناسب (حداقل ۲ عدد)

پزشک رجیستر نورولوژی:

- اندازه گیری معیار NIHSS
- در صورت وجود فشار خون BP> 185/105 یک بار تلاش برای اصلاح فشار خون با تزریق دارو
- اطمینان از عدم وجود تب / ردور گردن
- چک معیارهای منع و عدم منع ترومبولیز با اخذ اطلاعات از همراه آگاه بیمار

مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی

نتیجه اقدامات تیم استروک در اتاق ۷۲۴

4< NIHSS < 25

- فشار خون در محدوده مطلوب است BP < 185/105 و به خوبی کنترل شده است.

- معیارهای عدم منع ترومبولیز وجود ندارد (بالینی و آزمایشگاهی)

بله

خیر

تماس با آنکال نورولوژی
آیا کاندیدا تزریق یا ترومبکتومی می باشد؟

کد ۷۲۴ کنسل شود
علت ثبت شود
ادامه درمان طبق الگوریتم درمان استاندارد ادامه یابد

خیر

بله

اخذ رضایت آگاهانه و تکمیل برائت نامه توسط بستگان درجه یک

بله

محاسبه مجدد زمان سپری شده از شروع علایم. بر اساس زمان سپری شده ، تزریق دارو و یا انتقال به Cath lab با دستور نهایی آنکال نورولوژی

مرکز سکته مغزی درمانی شهید صیاد شیرازی

پس از ترومبکتومی

انتقال به ICU

پس از تزریق rTPA

انتقال به SCU یا ICU

-مونیتورینگ مداوم علایم حیاتی تا ۲۴ ساعت پس از تزریق
حفظ فشار خون در سطح کمتر از ۱۸۵/۱۰۵

- مراقبت از نظر علایم آناقیلاکسی به دارو
- ثبت سطح هوشیاری (در ۲ ساعت اول ثبت هر ۱۵ دقیقه، سپس هر یک ساعت تا ۶ ساعت، سپس هر ۲ ساعت تا ۱۶ ساعت)

- در صورت افت هوشیاری یا ناهمسان شدن سایز مردمکها : اطلاع به رجیستر نورولوژی و آنکال نورولوژی

مرکز آموزشی درمانی شهید دستغیب شیراز